

Ikt.szám: DK-27-11-3-15/B-1/2020

**Tárgy: A koronavírus elleni védekezés okán történő munkáltatói intézkedések XXII.
Telephelyek ózongenerátoros fertőtlenítésének menete**

Megjegyzés: Jelen igazgatói utasítás érvénybe lépésével a DK-27-11-3-12/B-1/2020 számú igazgatói utasítás érvényét veszti

A COVID-19 vírus miatt a Dél-Kom Nonprofit Kft. vírushordozással leginkább veszélyeztetett telephelyeit a mindennapos fertőtlenítő takarítás mellett időközönként ózongenerátorok alkalmazásával is fertőtleníteni szükséges.

Betartandó fontos előírások:

- a gép működése közben az épületben/helységben tartózkodni tilos és az egészségre veszélyes!
- A kezelés időtartama alatt, illetve a kezelést követő 30 percen keresztül a kezelt épület/helység ajtóira ki kell függeszteni a „A helységben ózonos fertőtlenítés folyik! Belépni szigorúan tilos és veszélyes!!!” feliratú táblát
- a kezelt épületbe/helységbe a kezelést követő 30 perc elteltével lehet csak bemenni, és szellőztetni!
- A kezelt épületben/helységben a munkavégzést csak az alapos szellőztetés elvégzése után szabad csak megkezdeni!
- az ózongenerátort csak a használati utasítást megismert és átvett munkavállalók használhatják

Alkalmazott ózongenerátor típusa: CoolZone-28

Max. ózon kibocsátási képessége: 28.000 mg/h

Az épületek/helységek hatékony fertőtlenítését az alábbi táblázatnak megfelelő időtartamok betartásával kell elvégezni.

TERÜLETKEZELÉSI ÚTMUTATÓ

	Ózon kibocsátás (mg/h)	Maximális terület (m ²)	Maximális légtér ¹ (m ³)	Terület (m ²)	Légtér ¹ (m ³)	Üzemidő ² (perc)
	3500	48	144	4-12	12-36	10-30
				12-24	36-72	30-60
				24-39	72-117	60-100
				39-48	117-144	100-120
	4000	96	288	8-16	24-48	15-30
				16-32	48-96	30-60
				32-48	96-144	60-90
				48-64	144-192	90-120
				64-80	192-240	120-150
				80-96	240-288	150-180
	7000	168	504	14-28	42-84	15-30
				28-56	84-168	30-60
				56-84	168-252	60-90
				84-112	252-336	90-120
				112-140	336-420	120-150
				140-168	420-504	150-180
	14000	224	672	18-56	54-168	10-30
				56-112	168-336	30-60
				112-185	336-555	60-100
				185-224	555-672	100-120
	28000	448	1344	37-112	74-336	10-30
				112-224	336-672	30-60
				224-372	672-1116	60-100
				372-448	1116-1344	100-120

¹ A táblázatban szereplő területi adatok 3 m belmagasságot és zárt teret feltételeznek.

² A táblázatban szereplő üzemidők a hatékony fertőtlenítéshez szükséges 2,34 ppm (milliomod rész) ózongáz sűrűség eléréséhez szükséges időtartamok, melyek maximum 45 °C hőmérséklet és 80 %-os páratartalom alatt érvényesek.

Az érintett telephelyek ózonos fertőtlenítésének menete:

Siklósi út 68. (adatszolgáltatás)

Fertőtlenítési időszak: min. heti 2 alkalommal

Fertőtlenítést az itt dolgozó, kijelölt munkavállalóknak kell elvégezni az előírások betartása mellett. Az ózongenerátor készüléket a siklósi út 58. ügyfélszolgálatnál közösen kell használni. A készülék telephelyek közötti átszállítását az itt dolgozóknak kell megoldani.

Siklósi út 58. (ügyfélszolgálat)

Fertőtlenítési időszak: min. heti 2 alkalommal

Fertőtlenítést az itt dolgozó, kijelölt munkavállalóknak kell elvégezni az előírások betartása mellett. Az ózongenerátor készüléket a siklósi út 68. adatszolgáltatással közösen kell használni. A készülék telephelyek közötti átszállítását az itt dolgozóknak kell megoldani.

Barcs Regionális Hulladékkezelő Központ

Fertőtlenítési időszak: min. heti 2 alkalommal

Fertőtlenítést az itt dolgozó, kijelölt munkavállalóknak kell elvégezni az előírások betartása mellett.

Siklós/Bonyhád/Mohács/Dombóvár szállítási üzem

Fertőtlenítési időszak: min. heti 2 alkalommal

Fertőtlenítést az itt dolgozó, kijelölt munkavállalóknak kell elvégezni az előírások betartása mellett.

Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ

A telephely épületeinek részletes fertőtlenítési ütemtervét az „Ózongenerátoros fertőtlenítési ütemterv” tárgyú telepvezetői utasítás tartalmazza!

A telephely épületeinek fertőtlenítését mindig a kijelölt munkavállalóknak kell elvégezni a megadott időintervallumban, ahol szükséges ott az épületben dolgozókkal egyeztetve.

A fertőtlenítési időszakban megadott időintervallum magában foglalja az ózongenerátoros fertőtlenítést, a fertőtlenítés utáni kötelező várakozási időt, illetve a szellőztetést.

Raktárépület (063/2. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: hétfő-szerda-péntek 08:30 – 11:00

Régi mérlegház (057. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: hétfő-szerda-péntek 12:45 – 13:30
(fertőtlenítés, várakozási idő betartása, szellőztetés)

Lerakó mérlegház (021. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: hétfő-szerda-péntek 11:30 – 12:15

Villanyszerelői műhely (063/2. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: kedd-csütörtök 08:30 – 9:15

Gépszín műhely konténer (057. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: kedd-csütörtök 10:30 – 11:15

Gépjárműmosó (057. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: kedd-csütörtök-szombat 09:30 – 10:15

3 fős konténer (lerakó) (021. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: hétfő-szerda-péntek 15:15 – 16:00

6 fős konténer (komposztér) (057. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: hétfő-szerda-péntek 15:15 – 16:00

Szállítási üzem irodaépület (063/2. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: hétfő-szerda-péntek 18:00 – 20:00

Beléptető konténer (057. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: hétfő-szerda-péntek 21:00 – 21:45

Szociális és irodaépület (057. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: hétfő-szerda-péntek 22:00 – 02:30

Y irodaépület (057. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: hétfő-szerda-péntek 2:45 – 03:45

Teherporta mérlegház (063/9. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: kedd-csütörtök-szombat 20:15 – 21:15

MBH szociális blokk (063/9. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: kedd-csütörtök-szombat 22:15 – 23:15

Válogatómű szociális blokk és kabinok (063/9. hrsz.)

Fertőtlenítési időszak: kedd-csütörtök-szombat 0:15 – 3:30

Pécs, 2020.09.11.

 **Dél-Kom Nonprofit Kft.**
7632 Pécs, Siklósi út 52.
Cégjegyzékszám: 02-09-064556
Adószám: 11541587-2-02

Biró Péter
ügyvezető

Érvényes: 2020. szeptember 14-től visszavonásig